

MINI ESCAVATORI | 35Z-1/36C-1

 **JCB**



STAGE V

PESO OPERATIVO
3.556 kg/3.759 kg

POTENZA DEL MOTORE
18,4 kW

FORZA DI STRAPPO BENNA
32,4 kN

LA MIGLIORE POSTAZIONE DI LAVORO.

Grazie alla spaziosità, al pavimento piatto e largo, alla radio Bluetooth con vivavoce e presa multimediale, la cabina degli escavatori 35Z-I e 36C-I è la postazione di lavoro ideale.



CTS O ZTS?

Scegli l'ingombro posteriore tradizionale per una maggiore stabilità e forza o la rotazione posteriore zero per una maggiore manovrabilità.



FACILITÀ D'IMPIEGO.

La nuova geometria del gruppo di scavo e la visibilità superiore semplificano le operazioni di carico. Kit per il sollevamento per la massima flessibilità.



CONTROLLO COMPLETO

I circuiti ausiliari a comando elettroproporzionale permettono di memorizzare fino a 10 diverse attrezzature.

RESISTENTE.

I tubi idraulici passano attraverso il gruppo di scavo per la massima protezione da danni e usura, mentre i raccordi idraulici sigillati con speciali O-ring evitano trafileggi.



COSTRUITO PER DURARE A LUNGO

La carrozzeria completamente in acciaio offre una migliore resistenza ai danni in cantiere ed è più facile da riparare.



SICUREZZA.

Luci a Led con sistema “follow me home”, il sistema di indicazione del carico durante le operazioni di sollevamento e l'esclusivo sistema 2GO di JCB rendono il lavoro più sicuro.



ACCESSIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE

Accesso per la manutenzione impareggiabile grazie a pannelli facili da rimuovere, cofani laterali e posteriori completamente apribili e punti di controllo raggruppati.

RIDUZIONE DEL COSTO DI GESTIONE.

Tempi di fermo macchina minimi grazie al sistema di diagnostica automatico “autocheck” e al sottocarro facile da pulire.



EFFICIENZA

Un efficiente impianto idraulico con sistema Load Sensing e il ritorno al minimo automatico minimizzano consumi ed emissioni.

MINI ESCAVATORI | 35Z-I/36C-I



SPECIFICHE.

MODELLO	35Z-I	36C-I
Profondità di scavo	3.194 mm	3.483 mm
Intervalli di assistenza	500 ore	
Lunghezza di trasporto	4.851 mm	4.806 mm
Altezza di trasporto	2.482 mm	
Larghezza di trasporto	1.750 mm	1.550 mm
Peso di trasporto	3.371 kg	3.574 kg



CARATTERISTICHE STANDARD.

- Intervalli di ingrassaggio di 500 ore
- Motore diesel Stage V da 18,4 kW
- Nessun post-trattamento del motore
- Motori di traslazione con kick-down automatico
- 12 punti di ancoraggio
- Cingoli in gomma
- Sistema 2GO
- Luci di lavoro a LED
- Radio Bluetooth



I nuovi mini escavatori Stage V: 35Z-I con ingombro posteriore Zero e 36C-I con ingombro posteriore Convenzionale.

MINI ESCAVATORI DA 3,5 TONNELLATE

SCOPRI DI PIÙ

 **JCB**

www.jcb.com/it-it

