

ESCAVATORI GOMMATI | JSI 45W / JSI 60W / JSI 75W

JCB



STAGE V


PESO OPERATIVO
14651 - 18982 kg

POTENZA MOTORE
97 - 129 kW

CAPACITÀ BENNA
0,21 - 0,87 m³

FORZA E DURATA.

Con gli escavatori JCB, la forza e la durata sono di serie. La cura nella progettazione, nella fabbricazione e nell'assemblaggio producono componenti di alta qualità progettati per durare.



COLLAUDATO E AFFIDABILE

I nostri motori DIESELMAX hanno dato prova di poter lavorare nelle applicazioni più gravose al mondo.



PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI.

Gli escavatori gommati JCB consentono di impiegare il tuo tempo e denaro nel modo più efficiente grazie alle innovative funzionalità dei modelli Stage V.



FERMI MACCHINA MINIMI

La rigenerazione automatica riduce al minimo i tempi di fermo macchina, mentre caratteristiche come l'arresto e il minimo automatico riducono i tempi di inattività.

UN UFFICIO COMODO.

La cabina del nostro escavatore offre una serie di caratteristiche tecnologiche avanzate e un design ergonomico, in modo da offrire un ambiente di lavoro confortevole.



COMANDI FACILI DA USARE

Comandi leggeri e intuitivi con pulsante di boost incorporato per ottenere una potenza e un controllo precisi dell'impianto idraulico.



MAGGIORE FACILITÀ DI MANUTENZIONE.

La nostra gamma di escavatori richiede una manutenzione ridotta e semplice. La manutenzione obbligatoria sarà facile e veloce.



FILTRI FACILI DA LOCALIZZARE

I filtri sono facili da localizzare,
rimuovere e ispezionare.


LA SCELTA SICURA.

La sicurezza dell'operatore e del cantiere sono di grande importanza. Per questo motivo, le nostre macchine offrono numerose caratteristiche in grado di ridurre al minimo il rischio e creare un ambiente più sicuro.



MANUTENZIONE PIÙ SICURA

Le caratteristiche di sicurezza standard includono: superfici antiscivolo, telecamere posteriori e sistema JCB 2GO.



ESCAVATORI GOMMATI | JSI 45W / JSI 60W / JSI 75W



SPECIFICHE.

MODELLO	JSI 45W	JSI 60W	JSI 75W
Potenza	97 kW	97 kW	129 kW
Peso operativo massimo	17266 kg	18982 kg	18982 kg
Massimo sbraccio	9235 mm	9532 mm	9483 mm
Profondità di scavo massima	5930 mm	6451 mm	6256 mm
Velocità di trasferimento* (alta/bassa)	33 / 8	28 / 7	30 / 14

*Limitazione TUV disponibile




DI SERIE

COOLANT LEVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WASHER BOTTLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRAKE RESERVOIR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SCOOPWORK & GLAZING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TYRE/TELECOM COND.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



LWE-1209-2108
001238763

2 Health 1 Failed check



CARATTERISTICHE STANDARD.

- Sedile deluxe
- Climatizzatore
- Motore conforme a Stage V
- Schermo a colori da 7"
- Spegnimento automatico del motore
- Valvole di blocco per braccio avambraccio
- Controlli via joystick
- 5 anni di abbonamento a LiveLink
- Kit di attrezzi su ruote
- Telecamera posteriore



JSI 45W, JSI 60W, JSI 75W ESCAVATORI GOMMATI

SCOPRI DI PIÙ

**RICHIEDI UN
PREVENTIVO**

 **JCB**

www.jcb.com

